

Инв. № подл.	Подп и дата	Взам. инв.№	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Вертлюжки

Каталог

03.2067.001 КД

2005

03.2067.001 СБ

Вертлюжок фланцевый 1-16

Рисунок	Позиция	Обозначение, стандарт	Наименование	Количество на одну сборочную единицу
1	1	02.2067.012	Прокладка	1
	2	02.2067.013	Пружина	1
	3	02.2067.014	Шайба	1
	4	4020.39.104	Кольцо резиновое	1
	5	02.2067.015	Кольцо пружинное	1
	6	02.2067.016	Корпус	1
	7	02.2067.017	Шпindelь	1
	8	02.2067.018	Кольцо	1
	9	02.2067.019	Прокладка	1
	10	02.2067.020	Втулка	1
	11	02.2067.021	Штуцер	1
	12	ГОСТ 7798-70	Болт М8х16.58	4
	13	ГОСТ 7798-70	Болт 3М10х20.58	4
	14	ГОСТ 6402-70	Шайба 8 65Г	4
	15	ГОСТ 11371-78	Шайба 10х2.02	4
	16		Пробка 6	1
	17		Пробка 7	1
	18		Тавотница ТРГ-1/8"	1
	19	ГОСТ 8338-75	Подшипник 205	2
	20	ГОСТ 3282-74	Проволока 2,0-0-Ч	0,3м




Рис. 1

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инвар. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инвар. № дубл.	Подп. и дата

03.2067.001 КД

Лист

3

03.2067.002 СБ

Вертлюжок фланцевый 2-16

Рисунок	Позиция	Обозначение, стандарт	Наименование	Количество на одну сборочную единицу
2	1	02.2067.012	Прокладка	1
	2	02.2067.013	Пружина	1
	3	02.2067.014	Шайба	1
	4	4020.39.104	Кольцо резиновое	1
	5	02.2067.015	Кольцо пружинное	1
	6	02.2067.016	Корпус	1
	7	02.2067.017	Шпindelь	1
	8	02.2067.018	Кольцо	1
	9	02.2067.019	Прокладка	1
	10	02.2067.020	Втулка	1
	11	02.2067.022	Штуцер	1
	12	ГОСТ 7798-70	Болт М8х16.58	4
	13	ГОСТ 7798-70	Болт 3М10х20.58	4
	14	ГОСТ 6402-70	Шайба 8 65Г	4
	15	ГОСТ 11371-78	Шайба 10х2.02	4
	16		Пробка 6	2
	17		Тавотница ТРГ-1/8"	1
	18	ГОСТ 8338-75	Подшипник 205	2
	19	ГОСТ 3282-74	Проволока 2,0-0-Ч	0,3м




Рис. 2

Ив. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Ив. № дубл.
Подп. и дата	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

03.2067.001 КД

03.2067.003 СБ

Вертужок цапковый 3-10

Рисунок	Позиция	Обозначение, стандарт	Наименование	Количество на одну сборочную единицу
3	1	02.2067.013	Пружина	1
	2	02.2067.014	Шайба	1
	3	4020.39.104	Кольцо резиновое	1
	4	02.2067.015	Кольцо пружинное	1
	5	02.2067.016	Корпус	1
	6	02.2067.018	Кольцо	1
	7	02.2067.019	Прокладка	1
	8	02.2067.020	Втулка	1
	9	02.2067.021	Штуцер	1
	10	02.2067.023	Шпindelь	1
	11	ГОСТ 7798-70	Болт М8х16.58	4
	12	ГОСТ 6402-70	Шайба 8 65Г	4
	13		Прокладка 32/22х1,5	1
	14		Пробка 3	1
	15		Пробка 7	1
	16		Тавотница ТРГ-1/8"	1
	17	ГОСТ 8338-75	Подшипник 205	2




Рис. 3

Ив. № подл.	Подп. и дата
Изм	Лист
№ докум.	Подп.
Дата	Дата

03.2067.001 КД

Лист

5

03.2067.004 СБ

Вертлюжок цапковый 4-10

Рисунок	Позиция	Обозначение, стандарт	Наименование	Количество на одну сборочную единицу
4	1	02.2067.013	Пружина	1
	2	02.2067.014	Шайба	1
	3	4020.39.104	Кольцо резиновое	1
	4	02.2067.015	Кольцо пружинное	1
	5	02.2067.016	Корпус	1
	6	02.2067.018	Кольцо	1
	7	02.2067.019	Прокладка	1
	8	02.2067.020	Втулка	1
	9	02.2067.022	Штуцер	1
	10	02.2067.023	Шпindelь	1
	11	ГОСТ 7798-70	Болт М8х16.58	4
	12	ГОСТ 6402-70	Шайба 8 65Г	4
	13		Прокладка 32/22х1,5	1
	14		Пробка 3	1
	15		Пробка 6	1
	16		Тавотница ТРГ-1/8"	1
	17	ГОСТ 8338-75	Подшипник 205	2




Рис. 4

Ивл. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Ивл. № дубл.
Подп. и дата	
Ивл. № подл.	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

03.2067.001 КД

Лист

6

03.2067.005 СБ

Вертлюжок фланцевый 5-16

Рисунок	Позиция	Обозначение, стандарт	Наименование	Количество на одну сборочную единицу
5	1	02.2067.012	Прокладка	1
	2	02.2067.013	Пружина	1
	3	02.2067.014	Шайба	1
	4	4020.39.104	Кольцо резиновое	1
	5	02.2067.015	Кольцо пружинное	1
	6	02.2067.016	Корпус	1
	7	02.2067.018	Кольцо	1
	8	02.2067.019	Прокладка	1
	9	02.2067.020	Втулка	1
	10	02.2067.021	Штуцер	1
	11	02.2067.024	Шпindelь	1
	12	02.2067.025	Звездочка	1
	13	ГОСТ 7798-70	Болт М8х16.58	4
	14	ГОСТ 7798-70	Болт 3М10х20.58	4
	15	ГОСТ 6402-70	Шайба 8 65Г	4
	16	ГОСТ 11371-78	Шайба 10х2.02	4
	17	ГОСТ 23360-78	Шпонка 5х5х20	1
	18		Пробка 6	1
	19		Пробка 7	1
	20		Тавотница ТРГ-1/8"	1
	21	ГОСТ 8338-75	Подшипник 205	2
	22	ГОСТ 3282-74	Проволока 2,0-0-Ч	0,3м




Рис. 5

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

03.2067.001 КД

Лист

7

03.2067.006 СБ

Вертлюжок фланцевый 6-16

Рисунок	Позиция	Обозначение, стандарт	Наименование	Количество на одну сборочную единицу
6	1	02.2067.012	Прокладка	1
	2	02.2067.013	Пружина	1
	3	02.2067.014	Шайба	1
	4	4020.39.104	Кольцо резиновое	1
	5	02.2067.015	Кольцо пружинное	1
	6	02.2067.016	Корпус	1
	7	02.2067.018	Кольцо	1
	8	02.2067.019	Прокладка	1
	9	02.2067.020	Втулка	1
	10	02.2067.022	Штуцер	1
	11	02.2067.024	Шпindelь	1
	12	02.2067.025	Звездочка	1
	13	ГОСТ 7798-70	Болт М8х16.58	4
	14	ГОСТ 7798-70	Болт 3М10х20.58	4
	15	ГОСТ 6402-70	Шайба 8 65Г	4
	16	ГОСТ 11371-78	Шайба 10х2.02	4
	17	ГОСТ 23360-78	Шпонка 5х5х20	1
	18		Пробка 6	2
	19		Тавотница ТРГ-1/8"	1
	20	ГОСТ 8338-75	Подшипник 205	2
	21	ГОСТ 3282-74	Проволока 2,0-0-Ч	0,3м




Рис. 6

Ив. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Ив. № дубл.
Подп. и дата	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

03.2067.001 КД

Лист

8

03.2067.007 СБ

Вертлюжок фланцевый 7-16

Рисунок	Позиция	Обозначение, стандарт	Наименование	Количество на одну сборочную единицу
7	1	02.2067.012	Прокладка	1
	2	02.2067.013	Пружина	1
	3	02.2067.014	Шайба	1
	4	4020.39.104	Кольцо резиновое	1
	5	02.2067.015	Кольцо пружинное	1
	6	02.2067.016	Корпус	1
	7	02.2067.017	Шпindelь	1
	8	02.2067.018	Кольцо	1
	9	02.2067.019	Прокладка	1
	10	02.2067.020	Втулка	1
	11	02.2067.026	Штуцер	1
	12	ГОСТ 7798-70	Болт М8х16.58	4
	13	ГОСТ 7798-70	Болт 3М10х20.58	4
	14	ГОСТ 6402-70	Шайба 8 65Г	4
	15	ГОСТ 11371-78	Шайба 10х2.02	4
	16		Пробка 6	2
	17		Тавотница ТРГ-1/8"	1
	18	ГОСТ 8338-75	Подшипник 205	2
	19	ГОСТ 3282-74	Проволока 2,0-0-Ч	0,3м




Рис. 7

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

03.2067.001 КД

Лист

9

03.2067.008 СБ

Вертлюжок фланцевый 8-16

Рисунок	Позиция	Обозначение, стандарт	Наименование	Количество на одну сборочную единицу
8	1	03.2067.010	Шпindelь	1
	2	02.2067.012	Прокладка	1
	3	02.2067.013	Пружина	1
	4	02.2067.014	Шайба	1
	5	4020.39.104	Кольцо резиновое	1
	6	02.2067.015	Кольцо пружинное	1
	7	02.2067.016	Корпус	1
	8	02.2067.018	Кольцо	1
	9	02.2067.019	Прокладка	1
	10	02.2067.020	Втулка	1
	11	02.2067.026	Штуцер	1
	12	ГОСТ 7798-70	Болт М8х16.58	4
	13	ГОСТ 6402-70	Шайба 8 65Г	4
	14		Пробка 6	2
	15		Тавотница ТРГ-1/8"	1
	16	ГОСТ 8338-75	Подшипник 205	2




Рис. 8

Ив. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Ив. № дубл.
Подп. и дата	
Изм	Лист
№ докум.	Подп.
Дата	

03.2067.001 КД

Лист

10

14056.39.001 СБ

Вертлюжок фланцевый 1-16

Рисунок	Позиция	Обозначение, стандарт	Наименование	Количество на одну сборочную единицу
9	1	02.2067.012	Прокладка	1
	2	02.2067.013	Пружина	1
	3	02.2067.014	Шайба	1
	4	02.2067.015	Кольцо пружинное	1
	5	02.2067.018	Кольцо	1
	6	02.2067.020	Втулка	1
	7	4020.39.104	Кольцо резиновое	1
	8	14056.39.012	Корпус	1
	9	14056.39.013	Шпindelь	1
	10	14056.39.014	Шайба	1
	11	14056.39.016	Болт	4
	13	ГОСТ 13941-80	Кольцо Б5260С2А	1
	14	ГОСТ 6402-70	Шайба 10 65Г	4
	15	ГОСТ 7242-81	Подшипник 60205	2
	16		Пробка 6	1
	17		Пробка 7	1
	20	ГОСТ 3282-74	Проволока 2,0-0-С	0,3м




Рис. 9

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

03.2067.001 КД

Лист

11

14056.39.005 СБ

Вертлюжок фланцевый 5-16

Рисунок	Позиция	Обозначение, стандарт	Наименование	Количество на одну сборочную единицу
10	1	02.2067.012	Прокладка	1
	2	02.2067.013	Пружина	1
	3	02.2067.014	Шайба	1
	4	02.2067.015	Кольцо пружинное	1
	5	02.2067.018	Кольцо	1
	6	02.2067.020	Втулка	1
	7	02.2067.025	Звездочка	1
	8	4020.39.104	Кольцо резиновое	1
	9	14056.39.012	Корпус	1
	10	14056.39.014	Шайба	1
	11	14056.39.015	Шпindelь	1
	12	14056.39.016	Болт	4
	13	ГОСТ 13941-80	Кольцо Б5260С2А	1
	14	ГОСТ 6402-70	Шайба 10 65Г	4
	15	ГОСТ 23360-78	Шпонка 5x5x20	1
	16	ГОСТ 7242-81	Подшипник 60205	2
	17		Пробка 6	1
	18		Пробка 7	1
	19	ГОСТ 3282-74	Проволока 2,0-0-С	0,3м




Рис. 10

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

03.2067.001 КД

Лист

12

14056.39.008 СБ

Вертлюжок фланцевый 8-16

Рисунок	Позиция	Обозначение, стандарт	Наименование	Количество на одну сборочную единицу
11	1	02.2067.012	Прокладка	1
	2	02.2067.013	Пружина	1
	3	02.2067.014	Шайба	1
	4	02.2067.015	Кольцо пружинное	1
	5	02.2067.018	Кольцо	1
	6	02.2067.020	Втулка	1
	7	4020.39.104	Кольцо резиновое	1
	8	14056.39.013	Шпindelь	1
	9	14056.39.017	Корпус	1
	10	14056.39.018	Шайба	1
	11	ГОСТ 13941-80	Кольцо Б5260С2А	1
	12	ГОСТ 7242-81	Подшипник 60205	2
	13		Пробка 6	1




Рис. 11

Ив. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Ив. № дубл.
Лист	Подп. и дата
Изм	Лист
№ докум.	Подп.
Дата	Дата

03.2067.001 КД

Лист

13

4062.39.100 СБ

Вертлюжок двояенный


Рисунок	Позиция	Обозначение, стандарт	Наименование	Количество на одну сборочную единицу
12	1	4062.39.101-1	Шпиндель	1
	2	4062.39.120	Корпус	1
	3	4062.39.121	Втулка распорная	1
	4	4062.39.122	Крышка	1
	5	4062.39.123	Прокладка	1
	6	4062.39.124	Корпус	1
	7	4062.39.125	Втулка	2
	8	4062.39.126	Кольцо	2
	9	4062.39.127	Кольцо	2
	10	4062.39.128	Пружина	1
	11	4062.39.134	Подвод воздуха	1
	12	4062.39.130	Прокладка	1
	13	4020.39.104	Кольцо резиновое	1
	14	02.2067.013	Пружина	1
	15	02.2067.014	Шайба	1
	16	02.2067.020	Втулка	1
	17	ГОСТ 7798-70	Болт М8х16.58	4
	18	ГОСТ 1476-93	Винт М4х8гх10.14Н	1
	19	ГОСТ 13940-86	Кольцо В30.60С2А	1
	20		Наконечник 2-18 (R1/2)	2
	21	ГОСТ 8338-75	Подшипник 206	2
	22		Пробка 4	3
	23		Тавотница ТРГ-1/8"	1
	24	ГОСТ 6402-70	Шайба 8 65Г	4

Ив. № подл.	Подп и дата	Взам. инв.№	Ив. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	03.2067.001 КД	Лист
						14

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв. №	Подп. и дата

М			
№ докум.			
Подпись			
Дата			



03.2067.001 КД

Рис. 12

4092.39.100 СБ

Вертлюжок двояенный


Рисунок	Позиция	Обозначение, стандарт	Наименование	Количество на одну сборочную единицу
13	1	4092.39.101	Шпиндель	1
	4	02.2067.013	Пружина	1
	5	02.2067.014	Шайба	1
	6	02.2067.020	Втулка	1
	7	4020.39.104	Кольцо резиновое	1
	8	4062.39.120	Корпус	1
	9	4062.39.121	Втулка распорная	1
	10	4062.39.122	Крышка	1
	11	4062.39.123	Прокладка	1
	12	4062.39.124	Корпус	1
	13	4062.39.125	Втулка	2
	14	4062.39.126	Кольцо	2
	15	4062.39.127	Кольцо	2
	16	4062.39.128	Пружина	1
	17	4062.39.130	Прокладка	1
	18	4062.39.134	Подвод воздуха	1
	21	ГОСТ 7798-70	Болт М8х16.58	4
	22	ГОСТ 1476-93	Винт М4х8гх10.14Н	1
	23	ГОСТ 13940-80	Кольцо В30.60С2А	1
	24	ГОСТ 8338-75	Подшипник 206	2
	25		Пробка 4	1
	26		Пробка 7	2
	27	ГОСТ 6402-70	Шайба 8 65Г	4
	28		Тавотница ТРГ-1/8"	1

Ив. № подл.	Подп и дата	Взам. инв.№	Ив. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	03.2067.001 КД	Лист
						16

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв. №	Подп. и дата

Изм.	
№ док.м.	
Подпись	
Дата	



03.2067.001 КД

Рис. 13

4062.97.200 СБ

Подвод воздуха

Рисунок	Позиция	Обозначение, стандарт	Наименование	Количество на одну сборочную единицу
14	1	4062.39.100	Вертлюжок сдвоенный	1
	2	4062.97.201	Штанга	1
	3	4062.97.205	Втулка	1
	4	4062.97.215	Футорка	1
	5	4062.97.207	Шайба	1
	6	4062.97.208	Прокладка	1
	7	4062.97.209	Прокладка	1
	8	4062.97.210	Прокладка	1
	9	4062.97.216	Крышка верхняя	1
	10	4062.97.217	Крышка нижняя	1
	11	ГОСТ 18698-79	Рукав Г(IV)-10-18-31-У L=100	1
	12	ГОСТ 6467-79	Уплотнение Шнур 4С Ø5 L=67	2
	13	ГОСТ 7798-70	Болт 3М6х16.58	1
	14	ГОСТ 7798-70	Болт М10х25.58	6
	15	ГОСТ 7798-70	Болт 3М10х35.58	4
	16	ГОСТ 9833-73	Кольцо 042-050-46-2-2	1
	17		Наконечник 2-20 (R3/4)	1
	18		Прокладка 50/36х1,5	1
	19		Прокладка 71/56х3-I-МБС-С1	1
	20		Хомутик 29	2
	21	ГОСТ 6402-70	Шайба 10 65Г	6
	22		Штифт 3и8х10	2
	23	ГОСТ 3282-74	Проволока 1,6-0-Ч	0,03

Ив. № подл.	Подп и дата	Взам. инв.№	Ив. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	03.2067.001 КД	Лист
						18




Рис. 14

Ив. № подл.	Подп и дата
Взам. инв. №	Ив. № дубл.
Подп и дата	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

03.2067.001 КД

